

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: INDESIT

Adresa dodávateľa: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikačný kód modelu: BDE 76435 WSV EE

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita	6,0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá kapacita prania	7,0		Šírka	60
				Hĺbka	54
Koefficient energetickej účinnosti	EEL _W	60,0	Trieda energetickej účinnosti	EEL _W	B
	EEL _{WD}	66,9		EEL _{WD}	D
Koefficient účinnosti prania	I _W	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Spotreba energie v kWh na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,517		Spotreba energie v kWh na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	3,072	
Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	46		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	65	

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím programu „eco 40-60“	Menovitá pracia kapacita	35	Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie“	Menovitá kapacita	33
	Polovica	34		Polovica	32
	Quarter	26			
Rýchlosť odstredovania (ot/min)	Menovitá pracia kapacita	1351	Vážená zvyšková vlhkosť (EU 2017/1369) (%)	53,0	
	Polovica	1351			
	Štvrtina	1351			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracia kapacita	3:25	Trieda účinnosti odstredovania	B	
	Polovica	2:42			
	Štvrtina	2:25			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v pracom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pravej kapacite [dB(A) re 1 pW]	75		Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	9:20
				Polovica	5:10
Typ	Voľne stojaca		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pravej kapacite	B	
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50		Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,50	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	-	

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny

Nie

Doplňujúce informácie: Dĺžka záruky sa môže líšiť podľa lokálnych právnych predpisov jednotlivých krajín. Výnimky: Írsko, Veľká Británia: 12 mesiacov; Španielsko, Portugalsko: 36 mesiacov; Nórsko: 60 mesiacov

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <https://docs.indesit.eu/>